

# インフルエンザ経過報告書（保護者記入）

園名： ポプラこども園 組名： \_\_\_\_\_ 園児名： \_\_\_\_\_

1. 発症日 令和 年      月      日

2. 診断日 令和 年      月      日

3. 受診医療機関名 \_\_\_\_\_

4. 診断名 A型 ・ B型 ・ インフルエンザ（臨床診断）

※該当する診断名に○を付けてください

## 5. 体温測定

	体温測定月日	朝の体温	夕の体温	解熱剤の使用
発症日	月 日 ( )	時 分: 度	時 分: 度	有 ・ 無
1日目	月 日 ( )	時 分: 度	時 分: 度	有 ・ 無
2日目	月 日 ( )	時 分: 度	時 分: 度	有 ・ 無
3日目	月 日 ( )	時 分: 度	時 分: 度	有 ・ 無
4日目	月 日 ( )	時 分: 度	時 分: 度	有 ・ 無
5日目	月 日 ( )	時 分: 度	時 分: 度	有 ・ 無
6日目	月 日 ( )	時 分: 度	時 分: 度	有 ・ 無
7日目	月 日 ( )	時 分: 度	時 分: 度	有 ・ 無
8日目	月 日 ( )	時 分: 度	時 分: 度	有 ・ 無

5日目まではと必ずお休みとなります。 ↓

（発熱期間が長く記録できない場合は、別の記録用紙を添付するなどしてください）

上記のとおり、発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日（幼児にあっては3日）を経過しましたので、出席停止措置の中止をお願いいたします。

令和 年 月 日

保護者氏名（自署） \_\_\_\_\_

## 保護者の方へ

※症状が出た日から体温を測定し、記載して下さい。（1日につき1行ずつ記載）

※インフルエンザについては学校保健安全法施行規則第19条第2項の規定により

**『発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日（幼児にあっては3日）を経過するまで』出席停止となります。**

裏面・インフルエンザ出席停止期間早見表もご参考ください。

※この報告書提出の際には、インフルエンザによる受診がわかる内容が明記された医療機関・調剤局等発行書類（領収書・明細書・検査結果・処方箋が記載されたものうちいずれか）のコピーを添付してください。

※感染の拡大を防止するためにも、出席停止期間を守って登園して下さるようお願いいたします。

※解熱とは朝夕の体温が両方とも37.4度以下の場合を指します。

（例）朝の体温37.5度、夕の体温37.4度 → ×解熱 朝の体温37.4度、夕の体温37.0度 → ○解熱日

※解熱後3日間とは、解熱剤を使用しないで発熱しなくなり3日経過したことをいいます。

※解熱後の日数の数え方は、解熱した日は数えず、翌日を1日とします。（裏面の出席停止期間早見表をご参照下さい）

那覇市教育委員会、那覇市医師会と協議済み

## 「インフルエンザ出席停止期間早見表」

「発症した後5日を経過」し、かつ、「解熱した後2日(幼児に合っては3日)」を経過するまで

※(1)

※(2)

※(1) 発症日の数え方は、発症した日(発熱が始まった日)は数えず、翌日を1日とします。

※(2) 解熱とは朝夕の体温が両方とも37.4度以下の場合を指します。

※(3) 解熱後の数え方は、解熱した日は数えず、翌日を1日とします。

例	発症日	発症後5日間(登園停止期間)					発症後5日を経過		
	0日目	1日目	2日目	3日目	4日目	5日目	6日目	7日目	8日目
発症後 <b>1日目に</b> 解熱した 場合		解熱 	1日目 	2日目 	3日目 		登園 OK! 		
発症後 <b>2日目に</b> 解熱した 場合			解熱 	1日目 	2日目 	3日目 	登園 OK! 		
発症後 <b>3日目に</b> 解熱した 場合				解熱 	1日目 	2日目 	3日目 	登園 OK! 	
発症後 <b>4日目に</b> 解熱した 場合					解熱 	1日目 	2日目 	3日目 	登園 OK! 

再登園の際には「インフルエンザ経過報告書(保護者記入)」を園へ提出する必要があります。(裏面参照)  
必要時、コピーしてご使用ください。

「発熱」がないにも関わらずインフルエンザと診断された場合は、インフルエンザにみられるような何らかの症状がみられた日を「発症」した日と考えて判断します。

病原体	インフルエンザウイルス
潜伏期間	1~4日
症状・特徴	<p>突然の高熱が出現し、3~4日続く。倦怠感、食欲不振、関節痛、筋肉痛等の全身症状や、  <small>けんたいかん</small> <small>しょくよくふしん</small> <small>かんせつづう</small> <small>きんにくづう</small>  <small>いんとうづう</small> <small>びじゅう</small> <small>せき</small> <small>きどうしやうじやう</small>          咽頭痛、鼻汁、咳等の気道症状を伴う。</p> <p>通常、1週間程度で回復するが、<small>きかんしえん</small> <small>はいえん</small> <small>ちゆうじえん</small> <small>ねつせい</small>  <small>きゅうせいのうしやうとう</small> <small>がっぺいしやう</small>          急性脳症等の合併症が起こることもある</p>